



Scheda N° \_\_\_\_\_ (da conservare a cura Staff)

## Consenso informato per l'effettuazione del test antigenico (tampone nasofaringeo) per la sorveglianza Covid-19 -

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ (\*)  
e reperibile al seguente recapito telefonico diretto(\*) \_\_\_\_\_,  
**(\*) i recapiti sono obbligatori per poter accedere all'effettuazione del test**

***In caso di accompagnamento ad effettuazione test di minore compilare anche la seguente sezione:  
(con acquisizione dell'autorizzazione all'esecuzione del test da parte di entrambi i genitori)***

in qualità di \_\_\_\_\_ del minore:  
Cognome del minore \_\_\_\_\_ Nome del minore \_\_\_\_\_  
codice fiscale del minore (\*) \_\_\_\_\_

### **INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI A EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO (TAMPONE NASOFARINGEO) PER LA SORVEGLIANZA Covid-19 –**

È necessario che la persona a cui viene data la possibilità di sottoporsi al test sia a conoscenza del significato dell'esito, delle azioni conseguenti e degli adempimenti che dovranno essere rispettati:

- ✓ l'adesione al test è integrale, ovvero a **tutte le fasi del percorso diagnostico**;
- ✓ l'esecuzione del prelievo avviene attraverso tampone nasofaringeo;
- ✓ il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di referto alla persona che si sottopone al medesimo; è previsto la redazione di un'attestazione d'esito che si conserverà per un periodo congruo a disposizione delle autorità sanitarie;
- ✓ la positività al test comporta l'invito alla persona perché si avvii ad accertamento diagnostico di ricerca dell'RNA virale (test molecolare) mediante effettuazione di ulteriore tampone nasofaringeo in tempi rapidi e quindi obbligo di comunicazione al proprio MMG/PLS, unici soggetti deputati a decidere il prosieguo degli accertamenti;
- ✓ la positività al test comporta l'informativa all'utente, da parte del personale che esegue il test, sull'obbligo di comunicazione al proprio MMG/PLS onde avviare l'eventuale isolamento domiciliare fiduciario del soggetto e dei contatti stretti, fino all'esito del tampone per ricerca di RNA virale; comunque il soggetto risultato positivo o con tampone dubbio dovrà attenersi alle disposizioni del proprio MMG/PLS che deve essere messo a conoscenza;
- ✓ in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo;
- ✓ obbligo di comunicare alla società che esegue i tamponi l'avvenuta comunicazione al MMG/PLS dell'esito positivo o dubbio del tampone; tale obbligo può essere superato solo nel caso di comunicazione degli esiti al Medico competente aziendale/Datore di Lavoro (nel caso di azienda privata) o al Sindaco/ufficiale sanitario del comune nel caso di somministrazione per conto di un'amministrazione pubblica
- ✓ obbligo di prendere visione dell'informativa completa in rev 1 che qui si intende richiamata
- ✓ Si ribadisce che la ricerca con il test antigenico per avere una certa affidabilità nei soggetti a contatto stretto con positivi deve essere eseguito almeno a distanza di 4-5 giorni (dati di letteratura) dall'eventuale contatto



**Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sopra riportata**

Data \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

**ed esprimo la mia adesione informata, alla luce di quanto sopra esposto, ad effettuazione di test antigenico rapido con tampone nasofaringeo per la sorveglianza Covid-19 - e alle conseguenti procedure in caso di esito positivo o dubbio**

Data \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

**Dichiaro altresì di aver ricevuto e preso atto dell'informativa di cui all'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" (informativa completa in rev 1 del 04.12.2020).**

Data \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_



scheda N° \_\_\_\_\_ (da consegnare ad addetto esecuzione tampone)

## ATTESTAZIONE ESITO TEST ANTIGENICO RAPIDO PER SARS CoV-2

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Ora di somministrazione del test: \_\_\_\_\_ (per esito aspettare almeno 15 minuti)

Esito del test:

- Positivo
- Negativo
- Dubbio
- Invalido

**In caso di esito positivo del test**, la positività all'infezione da SARS CoV-2 deve essere confermata con un secondo tampone nasofaringeo eseguito con metodo molecolare (ricerca dell'RNA virale) dopo averlo comunicato al proprio MMG/PLS.

**In caso di esito negativo del test**, non si può escludere completamente un'infezione da SARS CoV-2 e, in caso di sintomatologia dubbia sono necessari ulteriori accertamenti, su valutazione del proprio medico curante (MMG/PLS).

**In caso di esito dubbio al test**, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo.

**In caso di esito invalido**, vale a dire quando il controllo interno del test non è andato a buon fine, il prelievo e il test devono essere ripetuti.

**Si ribadisce che la ricerca con il test antigenico per avere una certa affidabilità nei soggetti a contatto stretto con positivi deve essere eseguito almeno a distanza di 4-5 giorni (dati di letteratura) dall'eventuale contatto**

Luogo esecuzione test rapido: \_\_\_\_\_

Data esecuzione: \_\_\_\_\_

**Operatore che ha letto l'esito del test:**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_